

PW0 18 / PW0 24

PLOŠINOVÝ TRAKTOROVÝ PRÍVES





PWO 18
PWO 24

VŠESTRANNÝ, RÝCHLY A BEZPEČNÝ.

Plošinový príves **agroliner** ponúka to najlepšie čo na trhu existuje, pre širokú škálu použitia. Efektívna prepravná logistika je v súčasnom poľnohospodárstve čoraz dôležitejšia. S našim sortimentom plošinových prívesov ponúkame osvedčené riešenia na prepravu takmer všetkých bežných nákladov, s ktorými sa stretávame v modernom poľnohospodárstve, ako sú prepravky na zemiaky, prepravky na zeleninu, okrúhle alebo štvorcové balíky, krabicové palety a paletovaný tovar. Modulárny systém umožňuje individuálnu konfiguráciu prívesu pre konkrétne prepravné úlohy.

PLOŠINOVÝ PRÍVES NA PREPRAVU BALÍKOV

Dvojnápravové alebo trojnápravové verzie plošinových prívesov na prepravu balíkov **agroliner** môžu byť vybavené mechanickým alebo hydraulickým zaistovaním balíkov.

Bezpečné upevnenie je možné pre hranaté aj okrúhle balíky, či už ide o slamu alebo silážne balíky.

PLOŠINOVÝ PRÍVES NA PREPRAVU KONTAJNEROV A BEDNÍ

Obe verzie, či už dvojnápravové alebo trojnápravové, sú ideálne na prepravu bedničiek. V závislosti od prepravovaného tovaru môže byť plošinový príves vybavený mechanickým alebo hydraulickým zaistením. Či už ide o paletový tovar, drôtené bedne, drevené bedne alebo malé zeleninové bedničky, máme k dispozícii všetko potrebné vybavenie a zabezpečenie nákladu.



NAJLEPŠIA KVALITA. A TO VŠETKO V SÉRIOVEJ VÝROBE.

PWO 18

Dvojnápravový plošinový príves

Trojnápravový plošinový príves 18 t

Vlastná hmotnosť cca. 4,5 t

Úžitková hmotnosť cca. 13,4 t

PWO 24

Trojnápravový plošinový príves

Max. prípustná hmotnosť 24 t

Vlastná hmotnosť cca. 4,8 t

Úžitková hmotnosť cca. 19,1 t

(Všetky údaje závisia od vybavenia.)

ĎALEJ NA VIDEÁ O
PRODUKTE:
Objavte teraz naše
plošinové prívesy!



- + Viac než 60-ročné skúsenosti v oblasti výroby vozidiel
- + Používanie vysoko kvalitných značkových dielov
- + Dlhá životnosť
- + Bezpečnosť investície vďaka vysokej repredajnej hodnote



POSKYTUJE STABILNÝ ZÁKLAD PRE RÔZNE APLIKÁCIE.



PODLAHOVÁ KONŠTRUKCIA

Nakladacia plošina je vyrobená z 4 mm hrubej pevnej ocelevej podlahy so zalomeným vonkajším rámovým profilom.



UPEVŇOVACIE BODY

Vo vonkajšom rámovom profile sa nachádza celkom 12 upevňovacích bodov na zabezpečenie nákladu (po šiestich na každej strane).



OCHRANA PROTI PODBEHNUTIU

Osvetlenie a evidenčné číslo sú integrované do ochrany proti podbehnutiu.



INDIVIDUÁLNA KONFIGURÁCIA.



- + Možné prispôbiť individuálnym požiadavkám
- + Modulárny systém
- + Jemnozrnné ocele s vysokou pevnosťou
- + Integrované upevňovacie body na vonkajšej strane rámu



NAŠE RIEŠENIA NA PREPRUV BALÍKOV.



NASTAVITELNÉ PODPERY NA BALÍKY

Aby sa dosiahlo čo najlepšie prispôsobenie tvaru nákladu a optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam a formátom balíkov, je možné nastaviť sklon predných a zadných podpier na balíky.



ZADNÝ PREDLŽOVACÍ DIEL

Zadným predlžovacím dielom, je možno predĺžiť ložnú plochu až o 1100 mm, v kombinácii s nastaviteľnými podporami na balíky umožňuje optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam a formátom balíkov, čím zabezpečuje ich dokonalé prispôsobenie tvaru.



MECHANICKÝ UZÁVER BALÍKOV

Náš systém s otočnými nosnými stĺpmi poskytuje praktické riešenie pre ručné zabezpečenie nákladu. V tomto prípade sú bočné podperne časti upevnené rýchlopínacími prvkami. Nakladacia plocha je rýchlo prístupná na nakladanie jednoduchým sklopným pohybom do vodorovnej parkovacej pozície. Na zabezpečenie nákladu sú napínacie popruhy vedené horizontálne cez nosné stĺpy a napnuté na zadnej strane.





HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENIE BALÍKOV

Hydraulický uzáver balíkov je použiteľný na všetky bežné okrúhle, hranaté, slamené alebo silážne balíky. Ochranný rám môže byť hydraulicky sklopený pri nakladaní keďže tento zapadá priamo na vonkajší rámový profil nákladného priestoru. To umožňuje neobmedzené nakladanie a voľnú manévrovateľnosť vozidla.



Ako alternatíva je k dispozícii aj zabezpečenie nákladu trubkovým rámom. Treba poznamenať, že pri tejto možnosti sa z vozidlom nedá pohybovať, ak je zábrana sklopená. Obe riešenia slúžia iba na zabezpečenie nákladu počas jazdy a nemôžu byť použité ako pomocné zariadenia pri nakladaní.

K obom systémom je k dispozícii osvedčenie o zabezpečení nákladu.



SKRUTKOVATEĽNÁ RÁMOVÁ NADSTAVBA NA BALÍKY

Predná a zadná časť s výškou 300 mm. Táto nadstavba poskytuje väčšiu bezpečnosť pre prevádzujúce časti nákladu.

NAŠE RIEŠENIA NA PREPRAVU BEDNÍČIEK



HLINÍKOVÉ SKLÁPACIE BOČNICE

Hliníkové sklápacie bočnice, sú sklápaceľné spolu s strednými a rohovými stĺpkami. a sú odnímateľné na bočných a zadnej strane, čo predstavuje ideálne riešenie napríklad na prepravu bedničiek alebo paletového tovaru.



RÁMOVÉ SKLÁPACIE BOČNÉ PANELE

Otvorené rámové sklápacie bočné panely boli špeciálne vyvinuté na zber zemiakov do skladovacích kontajnerov. Tento systém umožňuje priamy zber zemiakov z poľa do bední a ich prepravu. Sklápacie panely umožňujú formované zaistenie nákladu. Druhá vrstva bední môže byť zaistená s napínacími pásmi.



HYDRAULICKÉ ZAISTENIE NA BEDNE

Hydraulické zabezpečenie bedničiek sa vykonáva cez sklopný obdĺžnikový profil. Tento systém zabezpečuje, že bedne, paletové kletky alebo paletový tovar sú zaistené po celej dĺžke nadstavby.

NAŠE RIEŠENIA NA PREPRAVU BEDNÍČIEK



NADSTAVBA S PLACHTOU

Ako alternatíva môže byť vozidlo vybavené nadstavbou s plachtou. Nakladací priestor je ľahko prístupný cez predné čelo s rolovateľnou plachtou.



HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENIE NÁKLADU

Tento systém bol navrhnutý na rýchle nakladanie zeleninových bedničiek na poli a na rýchle vykladanie v závode na spracovanie zeleniny. Osobitnú pozornosť si zaslúžia skladacie, koľajnicami vedené bočné uzávery na náklad. Otvorenie a zatvorenie sa vykonáva hydraulicky z traktora. V otvorenom stave sa uzávery nachádzajú na vrchu vozidla, čím sa minimalizuje možnosť poškodenia počas nakládky a vykládky. Nakladanie na poli prebieha cez dvojkrídlové dvere na prednej stene.



PODROBNOSTI.



- + Vysokorychlostné nápravy vhodné do nákladných vozidiel
- + Možnosť prestavby z prepravníka balíkov na prepravník kontajnerov
- + Voliteľné nútené riadenie pre lepšiu manévrovateľnosť
- + Nakladacia plocha ponúka priestor pre 24 europaliet



NÚTENÉ RIADENIE NA PODVOZKU.



GUMENÁ OCHRANA PROTI NÁRAZU

Pri bežnom nakladaní vysokozdvížným vozíkom odporúčame namontovať skrutkovaný vymeniteľný ochranný gumený absorbér proti nárazu.



NÁPRAVA S NÚTENÝM RIADENÍM

Pri trojnápravovom podvozku sa schopnosť prívesu zatačať, a tým aj jeho manévrovateľnosť, účinne zlepšuje namontovaním systému núteného riadenia na poslednú nápravu. Samočinné riadenie tretej nápravy chráni pneumatiky a pohon. Keďže ovládanie je automatické prostredníctvom čapu prednej nápravy, nie je potrebné samostatné prepojenie s traktorom.



SKRINKA NA NÁRADIE

Robustný plastový box ponúka úložný priestor pre náradie, napínacie pásky a ďalšie vybavenie.



TIAHLO TYPU "Y"

Vidlica Y-pull umožňuje väčší uhol otáčania a je voliteľne dĺžkovo nastaviteľné.



BOČNÝ REBRÍK

Na jednoduchý prístup je voliteľne k dispozícii bočný výsuvný rebrík.



ZADNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE A ZADNÉ CÚVACIE SVIETIDLÁ

Ťažné zariadenie v zadnej časti vozidla ponúka stabilné riešenie na bezproblémové ťahanie uviaznutých prívesov. Pracovné cúvacie svetlá poskytujú optimálne osvetlenie pri práci za súmraku alebo v noci.



GUMENÉ DORAZY

Gumové silentbloky absorbujú nárazy a otrasy a chránia tak zavesenie. Zabraňujú tiež kývaniu prívesu.



OCHRANA PROTI BOČNÉMU PODBEHNUTIU

Ochrana proti bočnému podbehnutiu poskytuje väčšiu bezpečnosť v cestnej premávke.



PLASTOVÉ BLATNÍKY

SPRÁVNÁ TRAKCIA.

NÁŠ SORTIMENT PNEUMATÍK

Správna pneumatika pre každé použitie! Ponúkame širokú škálu rôznych profilov pneumatík pre rôzne konfigurácie. Spoločne s vami nájdeme tú správnu pneumatiku pre vaše potreby. Na požiadanie je k dispozícii mnoho ďalších modelov.



CESTNÉ PNEUMATIKY

385/65R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1072 mm	385 mm	164K



CESTNÉ PNEUMATIKY

425/65R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1124 mm	425 mm	165K



NOKIAN COUNTRY KING

500/60R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1172 mm	500 mm	155D



BKT FLOTATION RADIAL FL 693

560/45R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1076 mm	560 mm	152D

TABUĽKA ZATAŽENIA

<u>LI</u>	<u>kg</u>
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SYMBOL PRE RÝCHLOSTI

<u>Kód písma</u>	<u>Rýchlosť (km/h)</u>
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110



CESTNÉ PNEUMATIKY

445/65R22.5

Priemer: 1150 mm Šírka: 425 mm Index nosnosti: 169K



TL ADVANCE GL251 PLUS

455/40R22.5

Priemer: 936 mm Šírka: 455 mm Index nosnosti: 160J



BKT FLOTATION RADIAL FL 693

560/60R22.5

Priemer: 1244 mm Šírka: 560 mm Index nosnosti: 165D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

Priemer: 1237 mm Šírka: 560 mm Index nosnosti: 161D

SPRÁVNE RIEŠENIE PRE AKÚKOĽVEK ÚLOHU.

Chcete svoje vozidlo používať na veľmi špecifické účely? Povedzte nám o svojich potrebách a naši skúsení konštruktéri pre vás vypracujú praktické návrhy. Existuje riešenie pre takmer každé zadanie.

TROJSTRANNE SKLÁPATEĽNÉ PRÍVESY A NÁVESY



HKD 302

(celková hmotnosť 18 t)



TKD 302

(celková hmotnosť 20-24 t)



HKD 302-S

(celková hmotnosť 18 t)



TKD 302-S

(celková hmotnosť 20-24t)

TRAKTOROVÉ SKLÁPAČE S VAŇOVOU KORBOU



MUK 303

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUK 402

(celková hmotnosť 31-34 t)



TMR 34

(celková hmotnosť 34 t)

NÁVESY S VÝTLAČNÝM ČELOM



TAW 20

(celková hmotnosť 20-24 t)



TAW 30

(celková hmotnosť 31-34 t)



SAW 32

(celková hmotnosť 32 t)



SAW 36

(celková hmotnosť 36 t)

HÁKOVÉ NOSIČE KONTAJNEROV



THL 20

(celková hmotnosť 20-24 t)



THL 30

(celková hmotnosť 31-34 t)

DOLLY



EAD 14

(celková hmotnosť 14 t)



TAD 22

(celková hmotnosť 22 t)

DUMPRE S VYSOKOU NOSNOSŤOU



MUP 20HP

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUP 30HP

(celková hmotnosť 31-34 t)



MUP 20SP

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUP 30SP

(celková hmotnosť 31-34 t)

RIEŠENIA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



HKD 402

(celková hmotnosť 24 t)



ZKA 1

(celková hmotnosť 16 t)

PLOŠINOVÉ PRÍVESY



PWO 18

(celková hmotnosť 18 t)



PWO 24

(celková hmotnosť 24 t)

VŠESTRANNÉ A INŠPI- RUJÚCE SERVISNÉ SLUŽBY.

S naším zákazníckym servisom pokrývame celý rozsah služieb údržby, servisu a opráv. Naš mobilný servis je k dispozícii vždy a všade, keď potrebujete podporu. Či už ide o systém narovňavania rámov, meranie vozidiel alebo kontrolu brzdového systému : U nás nájdete všetko na jednom mieste. Samozrejme, na požiadanie dokážeme opraviť aj vozidlá iných značiek. Sme vaším partnerom v riešení každého problému!



**TU NÁJDETE
KAŽDÁ SA TÝKA PRÁVA
KONTAKTNÁ OSOBA.**



NAJVYŠŠIE ÚROVNE ŠTANDARU. ALE NIČ NIE ŠTANDARDNE.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH!



Táto brožúra obsahuje štandardnú výbavu a voliteľnú výbavu za príplatok. Podrobný zoznam štandardnej a voliteľnej výbavy a technické špecifikácie nájdete v aktuálnom cenníku. Naše výrobky neustále zdokonaľujeme. Vyhradzujeme si preto právo zapracovať do aktuálnej výroby zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzió: 2023. november

Peter Kröger GmbH
Blöge 4 / D-49429 Rechterfeld

E info@kroeger-nutzfahrzeuge.de
W kroeger-nutzfahrzeuge.de

T +49 4445 9636-0
F +49 4445 9636-66

